



BOSCH

**DICIPTAKAN UNTUK
MELEWATI BATAS**

www.bosch-pt.co.id




**Katalog Power Tools
2021 / 2022**



BOSCH

Download Sekarang!
Bergabung dengan
BeConnected untuk lebih dekat
dengan Bosch Power Tools



Available on the
App Store



SCAN ME!



GET IT ON
Google Play



Apa itu aplikasi BeConnected ?

Selamat datang di **Bosch BeConnected!** - aplikasi digital penuh daya tarik yang dapat memungkinkan Anda memeriksa penawaran menarik kami, melakukan pembelian, dan mendapatkan poin untuk ditukarkan dengan hadiah menarik. Fitur hebat yang ramah pengguna lainnya termasuk e-warranty, katalog produk, pusat layanan, pesan notifikasi, dll. Baca terus untuk mengetahui cara menikmati gaya hidup digital yang lebih baik dengan Bosch BeConnected dan download aplikasinya hari ini.

Fitur aplikasi BeConnected



Product Catalogue

Temukan informasi produk, video & ulasan sesuai keinginan Anda



Messages

Dapatkan notifikasi di sini.



Follow Us

Tetap terhubung dengan kami di Facebook, Instagram, Situs Web atau hubungi kami di hotline kami



My Points

Periksa total poin dan poin yang digunakan



Referral

Undang Teman Anda melalui Facebook, SMS atau Tautan untuk menjadi bagian dari komunitas Bosch BeConnected dengan mengunduh aplikasi ini



My Tools

Periksa riwayat produk dan lacak riwayat pembelian



Hot Deals

Lihat dan temukan promosi terbaru



Redeem Gifts

Periksa katalog hadiah dan tukarkan hadiah favorit Anda dengan poin Anda! Anda juga dapat memeriksa riwayat penukaran.

Cara download aplikasi BeConnected

Step 1



Buka



atau



Step 2



Ketik

Bosch
BeConnected

Step 3



Untuk User



Untuk Bisnis

Step 4



Klik

Download
App

Bosch Perkakas Listrik



Pengeboran dua arah
ke kiri dan kekanan



Hasil pengerjaan sempurna
dengan pemilihan awal
kecepatan



Professional power
tools untuk pengerjaan
kayu dari Bosch



Professional power tool
untuk pengerjaan
logam dari Bosch



Professional power tool
untuk konstruksi dari
Bosch



Kotak alat



Pengendali getaran



Dudukan SDS max



Pengerjaan terbaik
dengan kecepatan
konstan



Perlindungan yang
maksimal terhadap
pengguna



Masa pakai alat lebih
lama berkat pemutusan
daya otomatis pada alat
apabila terjadi kelebihan
tegangan



Dilengkapi dengan
spindle lock



Kertas amplas mudah
dipasang dan dilepas



Pengaturan kedalaman
yang akurat



Pemasangan aksesoris
tidak perlu kunci
pembuka



Sistem pendingin
mesin langsung



Produk telah uji tes



Gerakan pendulum
mata gergaji

Perkakas Listrik

Bor Listrik

GBM 320
06011A45K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 320 W
Kecepatan tp. beban : 4-2500 rpm
Dia. bor pd. besi : 6,5 mm
Dia. bor pd. kayu : 13 mm
Kapasitas chuck : 6,5 mm
Berat : 1 kg

GBM 350
06011A95K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 350 W
Kecepatan tp. beban : 0-2800 rpm
Dia. bor pd. besi : 10 mm
Dia. bor pd. kayu : 20 mm
Kapasitas chuck : 10 mm
Berat : 1,2 kg

Bor Listrik

GBM 13 RE
06014775K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 600 W
Kecepatan tp. beban : 0-2600 rpm
Dia. bor pd. besi : 13 mm
Dia. bor pd. kayu : 30 mm
Kapasitas chuck : 13 mm
Berat : 1,7 kg

HEAVY DUTY

GBM 1600 RE
06011B00K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 850W
Kecepatan tp. beban : 0-630 rpm
Maximum torsi : 11 Nm
Kapasitas chuck : 16 mm
Berat : 3 kg

HEAVY DUTY

GBM 16-2 RE
0601120503



Spesifikasi

Input daya terukur : 1.050 W
Kecepatan tp. beban : 0-600/1450 rpm
Maximum torsi : 14/6 Nm
Kapasitas chuck : 1,5-16 mm
Berat : 3,7 kg

HEAVY DUTY

Bor Listrik

GBM 23-2 E
0601121603



Spesifikasi

Input daya terukur : 1.150 W
Kecepatan tp. beban : 0-400 / 920 rpm
Maximum torsi : 115 / 50 Nm
Berat : 4,8 Kg

HEAVY DUTY

GBM 50-2 E
06011B40K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1200 W
Kecepatan tp. beban : 50-250/100-51 rpm
Dia. bor pd. besi : 1,5/50 mm
Berat : 14,7 kg

HEAVY DUTY

Bor Tembok Listrik

GSB 10 RE
06012161K1



Spesifikasi

Input daya terukur : 500 W
Dia. bor pd. beton : 10 mm
Dia. bor pd. besi : 8 mm
Dia. bor pd. kayu : 20 mm
Kecepatan tp. beban : 2600 rpm
Tegangan : 230 / 240 V
Frekuensi : 50 / 60 Hz
Berat : 1,5 kg

Bor Tembok Listrik

GSB 550
06011A15K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 550 W
Kecepatan tp. beban : 0-2800 RPM
Dia. bor pd. tembok : 13 mm
Dia. bor pd. besi : 10 mm
Dia. bor pd. kayu : 25 mm
Kapasitas chuck : 1,5-13 mm
Berat : 1,8 kg

GSB 550 Freedom Kit
06011A15K1
(Online)



GSB 500 Set Ver
06011A01K0
(online)



Spesifikasi

Input Daya terukur : 500 W
Kecepatan tp. beban : 0-2600 rpm
Dia. bor. pd. tembok : 10 mm
Dia. bor. pd. besi : 8 mm
Dia. bor. pd. kayu : 20 mm
Kapasitas chuck : 1,5-10 mm
Berat : 1,8 kg

Bor Tembok Listrik

GSB 13 RE Set
06012271K3
(online)



Spesifikasi

Input Daya terukur : 650 W
Kecepatan tp. beban : 0-3150 rpm
Dia. bor. pd. tembok : 13 mm
Dia. bor. pd. besi : 10 mm
Dia. bor. pd. kayu : 20 mm
Kapasitas chuck : 1,5-13 mm
Berat : 2 kg

HEAVY DUTY

GSB 16 RE
06012281K1



Spesifikasi

Input daya terukur : 750 W
Kecepatan tp. beban : 0-3250 rpm
Dia. bor pd. tembok : 16 mm
Dia. bor pd. besi : 12 mm
Dia. bor pd. kayu : 25 mm
Kapasitas chuck : 1,5-13 mm
Berat : 1,8 kg

HEAVY DUTY

GSB 20-2 RE
06011A21K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 800 W
Kecepatan tp. beban : 0-1100/3000 rpm
Dia. bor. pd. tembok : 20 / 16 mm
Dia. bor. pd. besi : 13 / 8 mm
Dia. bor. pd. kayu : 40 / 25 mm
Kapasitas Chuck : 1,5-13 mm
Berat : 2,5 kg

HEAVY DUTY

Bor Beton Listrik 2Kg

GBH 220 DRE
06112A60K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 720 W
Kecepatan terukur : 0-2000 rpm
Daya pukul : 2,0 J
Dia bor pd. beton : 4-22 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 14 mm
Berat : 2,3 J

NEW

GBH 2-24 DRE
06112721K2



Spesifikasi

Input daya terukur : 790 W
Kecepatan terukur : 0-930 rpm
Impact terukur : 0-4200 bpm
Daya pukul : 2,7 J
Dia bor pd. beton : 4-24 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 18 mm
Berat : 2,8 Kg

HEAVY DUTY

GBH 2-26 DRE
0611253709



Spesifikasi

Input daya terukur : 800 W
Kecepatan terukur : 0-900 rpm
Impact terukur : 0-4000 bpm
Max. dia. bor pd. beton : 2,7 J
Dia bor pd. beton : 4-26 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 20 mm
Berat : 2,8 Kg

***Extra!**

HEAVY DUTY

Bor Beton Listrik 2Kg

GBH 2-28 DFV
06112672k1



Spesifikasi

Input daya terukur : 820 W
Kecepatan terukur : 0-1300 rpm
Impact terukur : 0-5100 bpm
Daya pukul : 3,2 J
Dia bor pd. beton : 4-28 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 22 mm
Berat : 3,1 Kg

HEAVY DUTY

Bor Beton Listrik >2Kg

GBH 3-28 DRE
061123A0K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 820 W
Kecepatan terukur : 0-1300 rpm
Impact terukur : 0-5100 bpm
Daya pukul : 3,2 J
Dia bor pd. beton : 4-28 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 22 mm
Berat : 3,1 Kg

HEAVY DUTY

GBH 4-32 DFR
0611332100



Spesifikasi

Input daya terukur : 900 W
Kecepatan terukur : 0-800 rpm
Impact terukur : 0-3600 bpm
Daya pukul : 4,2 J
Dia bor pd. beton : 6-32 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 14-25 mm
Berat : 4,7 Kg

HEAVY DUTY

Bor Beton Listrik >2Kg

GBH 5-40 D
06112690K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1100 W
Kecepatan terukur : 170-340 rpm
Impact terukur : 0-2760 bpm
Daya pukul : 8,5 J
Dia bor pd. beton : 12-40 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 18-32 mm
Berat : 6,8 Kg

HEAVY DUTY

GBH 8-45 DV
06112650K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1500 W
Kecepatan terukur : 150-305 rpm
Impact terukur : 1380-2760 bpm
Daya pukul : 12,5 J
Dia bor pd. beton : 12-45 mm
Opt. dia. bor pd. beton : 32-40 mm
Berat : 8,9 Kg

HEAVY DUTY

Mesin Penghancur

GSH 500 Gen 2
06113386K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1100 W
Kecepatan pukulan : 2900 bpm
Daya pukul : 7,8 J
Tool holder : 17 mm hex.
Berat tanpa kabel : 5,6 kg

Mesin Penghancur

GSH 500(MAX)
06113387K1



NEW



Spesifikasi

Input daya terukur : 1100 W
Kecepatan pukulan : 2900 bpm
Daya pukul : 7,8 J
Tool holder : SDS Max
Berat tanpa kabel : 5,6 kg

GSH 5 (MAX)
06113370K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1100 W
Kecepatan pukulan : 2850 bpm
Daya pukul : 7,5 J
Tool holder : SDS Max
Berat tanpa kabel : 5,6 kg

HEAVY DUTY

GSH 11 E
06113168K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1500 W
Kecepatan pukulan : 900-1890 bpm
Daya pukul : 16,8 J
Tool holder : SDS Max
Berat tanpa kabel : 10,1 kg

HEAVY DUTY

Mesin Penghancur

GSH 16-30
0611335100



Spesifikasi

Input daya terukur : 1750 W
Kecepatan pukulan : 1300 bpm
Daya pukul : 41 J
Tool holder : 30 mm hex.
Berat tanpa kabel : 16,9 kg

⊖ indent HEAVY DUTY

GSH 27 VC
061130A000



Spesifikasi

Input daya terukur : 2000 W
Kecepatan pukulan : 1000 bpm
Daya pukul : 62 J
Tool holder : 28 mm hex.
Berat tanpa kabel : 29,5 kg

⊖ indent HEAVY DUTY

Gerinda Listrik

GWS 060
06013756K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 670 W
Kecepatan tp. beban : 12000 rpm
Ukuran spindel : M 10
Dia. batu gerinda : 100mm/4 in.
Berat tanpa kabel : 1,8 kg

Gerinda Listrik

GWS 750
06013940K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 750 W
Kecepatan tp. beban : 11000 rpm
Ukuran spindel : M 10
Dia. batu gerinda : 100mm/4 in.
Berat tanpa kabel : 1,8 kg

HEAVY DUTY

GWS 900-100S
06013961K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 900 W
Kecepatan tp. beban : 2800-10000 rpm
Ukuran spindel : M 10
Dia. batu gerinda : 100mm/4 in.
Berat tanpa kabel : 1,8 kg

HEAVY DUTY

GWS 9-100 P
06013965K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 900 W
Kecepatan tp. beban : 11.000 rpm
Ukuran spindel : M10
Dia. batu gerinda : 100 mm/4 in
Berat tanpa kabel : 1,9 kg

⊖ indent HEAVY DUTY

Gerinda Listrik

GWS 13-125 CI
060179E002



Spesifikasi

Input daya terukur : 1300 W
Kecepatan tp. beban : 11500 rpm
Ukuran spindel : M 14
Dia. batu gerinda : 125 mm/5 in
Berat tanpa kabel : 2,3 kg

⊖ indent HEAVY DUTY

GWS 2200-180
06018C00K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 2200 W
Kecepatan tp. beban : 8500 rpm
Ukuran spindel : M14
Dia. batu gerinda : 180mm/7 in
Berat tanpa kabel : 5,2 kg

HEAVY DUTY

GWS 2200-230
06018C10K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 2200 W
Kecepatan tp. beban : 6500 rpm
Ukuran spindel : M14
Dia. batu gerinda : 230mm/9 in
Berat tanpa kabel : 5,3 kg

Mesin Potong Besi Listrik

GCO 220
0601B373K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 2200 W
Kecepatan tp. beban : 3800 rpm
Dia. mata potong : 355 mm/14 in
Berat : 15 kg

GCO 14-24
0601B371K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 2400 W
Kecepatan tp. beban : 3800 rpm
Dia. mata potong : 355 mm/14 in
Berat tanpa kabel : 17 kg

HEAVY DUTY

Mesin Gergaji Sirkel Listrik

GKS 600
06016A90K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1200 W
Kecepatan tp. beban : 5200 rpm
Lubang mata as gergaji : 20 mm
Diameter mata potong : 165 mm/6.5 in
Kedalaman pot. (90°) : 55 mm
Kedalaman pot. (45°) : 37 mm
Berat tanpa kabel : 3,6 kg

Mesin Gergaji Sirkel Listrik

GKS 140
06016B30K1



Spesifikasi

Input daya terukur : 1400 W
Kecepatan tp. beban : 6200 rpm
Lubang mata as gergaji : 20 mm
Diameter mata potong : 184 mm/7 in
Kedalaman pot. (90°) : 64 mm
Kedalaman pot. (45°) : 45 mm
Berat : 3,7 kg

GKS 235 Turbo
06015A20K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 2050 W
Kecepatan tp. beban : 5300 rpm
Lubang mata as gergaji : 25 mm
Diameter mata potong : 235 mm/7 in
Kedalaman pot. (90°/45°) : 64/45 mm
Berat : 7,6 kg

HEAVY DUTY

Mesin Gergaji Miter

GCM 10 MX
0601B290K0



Spesifikasi

Input daya terukur : 1700 W
Kecepatan tp. beban : 4800 rpm
Dia. mata gergaji : 254 mm/10 in
Lubang as. mata gergaji : 25,4 mm
Kap. pemotongan (0°) : 89x89 mm
Kap. pemotongan (45°) : 62x130 mm
Berat tanpa kabel : 16,08 kg

⊖ indent HEAVY DUTY

Mesin Gergaji Miter

GTS 254
0601B450K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1800 W
Ukuran Meja	: 555x555 mm
Kecepatan tp. beban	: 4300 rpm
Dia. mata gergaji	: 254 mm/10 in
Lubang as. mata gergaji	: 25.4 mm
Kap. potong (0°/45°)	: 55/80 mm
Berat	: 16,08 kg

NEW

GTS 10 XC
0601B30400



Spesifikasi

Input daya terukur	: 2100 W
Ukuran Meja	: 640x705 mm
Kecepatan tp. beban	: 3200 rpm
Dia. mata gergaji	: 254 mm/10 in
Lubang as. mata gergaji	: 30 mm
Kap. potong (0°/45°)	: 635/250 mm
Berat	: 35 kg

indent **HEAVY DUTY**

GTS 10 J
0601B305K1



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1800 W
Ukuran Meja	: 642x572 mm
Kecepatan tp. beban	: 3650 rpm
Dia. mata gergaji	: 254 mm/10 in
Lubang as. mata gergaji	: 30 mm
Kap. potong (0°/45°)	: 635/255 mm
Berat	: 27 kg

HEAVY DUTY

Mesin Pemotong Keramik Listrik

GDC 140
06013A00K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1.400 W
Kecepatan tp. beban	: 13200 rpm
Kedalaman potong (90°)	: 35 mm
Ukuran mata potong	: 115 mm/4.5 in
Berat	: 2,8 kg

GST 700
06012A70K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 500 W
Kecepatan tp. beban	: 1450-3100 rpm
Kedalaman potong	: 70 mm
Berat	: 2,1 kg

GST 8000 E
060158H0K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 710 W
Kecepatan tp. beban	: 800-3100 rpm
Kedalam. pot. pd kayu	: 80 mm
Kedalam. pot. pd besi	: 10 mm
Kedalam. pot. pd. alum.	: 20 mm
Berat	: 2,5 kg

Mesin Jigsaw Listrik

GST 80 PB
060158129E



Spesifikasi

Input daya terukur	: 580 W
Kecepatan tp. beban	: 3100 spm
Kedalam. pot. pd kayu	: 85 mm
Kedalam. pot. pd. besi	: 10 mm
Berat	: 2,4 kg

HEAVY DUTY

GST 90 BE
060158F0K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 650 W
Kecepatan tp. beban	: 500-3100 spm
Kedalam. pot. pd kayu	: 90 mm
Kedalam. pot. pd. besi	: 10 mm
Berat	: 2,6 kg

HEAVY DUTY

Mesin Ketam Listrik

GHO 6500
06015960K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 650 W
Kecepatan tp. beban	: 16500 rpm
Pengaturan kedalaman	: 0-2,6 mm
Berat tp. kabel	: 2,8 kg

Mesin Amplas Eksentrik Listrik

GSS 140
06012A80K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 220 W
Kecepatan tp. beban	: 14000 rpm
Laju ger. orbit tp. beban	: 28000 opm
Dia. osilasi	: 1,5 mm
Berat tp. kabel	: 1,2 kg

GSS 2300
06012980K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 190 W
Kecepatan tp. beban	: 12000 rpm
Laju ger. orbit tp. beban	: 24000 opm
Dia. osilasi	: 2 mm
Berat tp. kabel	: 1,5 kg

GEX 125-1 AE
06013875K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 250 W
Kecepatan tp. beban	: 7500-12000 spm
Laju ger. orbit tp. beban	: 15000-24000 spm
Eksentrisitas	: 1,25 mm
Berat tp. kabel	: 1,3 kg

HEAVY DUTY

Mesin Profil

GKF 550
06016A00K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 550 W
Kecepatan tp. beban	: 33000 rpm
Diameter Collet	: 6 mm / 1/4"
Berat tp. kabel	: 1,4 kg

GOF 130
06016B70K1



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1300 W
Kecepatan tp. beban	: 11000-28000 rpm
Diameter Collet	: 6 - 8 mm
Berat tp. kabel	: 3,5 kg

GPO 950
06013A20K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 950 W
Kecepatan tp. beban	: 600-2100 rpm
Ukuran spindel	: M 14
Dia. rubber pad	: 180 mm
Berat	: 2,3 kg

Mesin Poles Listrik

GPO 12 CE
06013890K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1250 W
Kecepatan tp. beban	: 750-3000 rpm
Ukuran spindel	: M 14
Dia. rubber pad	: 180 mm
Berat	: 2,5 kg

GGG 5000
06012230K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 500 W
Max. Collect Capacity	: 0-8 mm
Kecepatan tp. beban	: 33000 rpm
Dia Spindel	: 43.5 mm
Berat	: 1.0 kg
Panjang mesin	: 270 mm

GGG 5000 L
06012241K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 500 W
Max. Collect Capacity	: 0-8 mm
Kecepatan tp. beban	: 33000 rpm
Dia Spindel	: 43.5 mm
Berat	: 1.4 kg
Panjang mesin	: 360 mm

Gerinda Lurus Listrik

GGG 28 LCE
0601221100



Spesifikasi

Input daya terukur	: 650 W
Max Collet diameter	: 0-8 mm
Kecepatan tp. beban	: 30000 rpm
Dia. Spindel	: 43 mm
Berat	: 1,6 kg

indent **HEAVY DUTY**

Oscillating Multi Tool

GOP 30-28
06018B50L0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 300 W
Kecepatan oscillation	: 8000-20.000 opm
Sudut oscillation	: 1.4 °
Berat	: 1.5 kg

HEAVY DUTY

Mesin Penghisap Debu Listrik

GAS 15
06019E50K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1100 W
Kap. wadah debu	: 10 liter
Daya hisap	: 270 bar
Berat	: 6 kg

HEAVY DUTY

Mesin Penghisap Debu Listrik

GAS 15 PS
06019E51K0



HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1100 W
Kap. wadah debu	: 10 liter
Daya hisap	: 270 bar
Power socket	: Yes
Berat	: 6 kg

GAS 12-25
060197C0K0



HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1250 W
Kap. wadah debu	: 20 liter
Daya hisap	: 200 mbar
Berat	: 10 kg

Mesin Pemanas Listrik

GHG 18-60
06012A61K0



HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1800 W
Suhu kerja	: 50-600 °C
Aliran udara	: 250-600 l/min
Thermal Stop	: Yes
Display	: No
Berat	: 0,5 kg

Mesin Pemanas Listrik

GHG 20-63
06012A62K0



HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 2000 W
Suhu kerja	: 50-630 °C
Aliran udara	: 150-500 l/min
Thermal Stop	: Yes
Display	: Yes
Berat	: 0,6 kg

Blower Listrik

GBL 82-270
06019804K1



HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 820 W
Kecepatan tp. beban	: 0-16000rpm
Aliran udara	: 4,5 m ³ /S
Berat	: 2,25 kg

Mesin Sabre Saw Listrik

GSA 120
06016B10K0



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1200 W
Kecepatan tp. beban	: 0-3000rpm
Panjang Kayuhan	: 29 mm
Berat	: 3,7 kg

Foam Rubber Cutter

GSG 300
0601575103



indent HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 350 W
Kecepatan tp. beban	: 3500 spm
Kapasitas potong	: 300 mm
Berat tp. kabel	: 1,6 kg

Screwdriver Listrik

GTB 650
06014A20K0



indent



Spesifikasi

Input daya terukur	: 650 W
Kecepatan tp. beban	: 0-5000 rpm
Torsi Maksimum	: 12 Nm
Berat	: 1,4 kg

Impact Wrench Listrik

GDS 18 E
0601444000



indent HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 500 W
Kecepatan tp. beban	: 800-1900rpm
Torsi maksimum	: 250 Nm
Kap. Pembautan	: M18
Berat	: 3,2 kg

Gerinda Duduk Listrik

GBG 35-15
060127A3K0



indent HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 350 W
Kecepatan tp. beban	: 3000 rpm
Dia. batu gerinda	: 150 mm
Berat	: 10 kg

Stirrer

GRW 12 E
06011A7000



indent HEAVY DUTY



Spesifikasi

Input daya terukur	: 1200 W
Kecepatan tp. beban	: 1000 rpm
Torsi Max	: 12 Nm
Berat	: 5,3 kg

Perkakas Baterai

Screwdriver Baterai 3.6 V

Bosch Go 2
06019H21L1
(Online Only)




Spesifikasi

Voltase baterai	: 3,6 V
Kecepatan tp. beban	: 360 rpm
Torsi maksimum	: 5 / 2,5 Nm
Dia. sekrup maks.	: 5 mm
Dudukan mata bor	: 1/4" int. hex.
Berat	: 0,3 Kg

Screwdriver Baterai 12 V

GSR 120-Li Gen 3
06019G80K0



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 400rpm/1500rpm
Torsi maksimum	: 30/14 Nm
Dia maks. bor pd besi	: 10 mm
Dia maks. bor pd kayu	: 20 mm
Berat	: 0,8 kg

GSR 120-Li Gen 3
06019G80K2



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 400rpm/1500rpm
Torsi maksimum	: 30/14 Nm
Dia maks. bor pd besi	: 10 mm
Dia maks. bor pd kayu	: 20 mm
Berat	: 0,8 kg

GSR 12 V-15 FC
06019F60K0



indent HEAVY DUTY



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 400rpm/1300rpm
Torsi maksimum	: 30/15 Nm
Dia maks. bor pd baja	: 10 mm
Dia maks. skrup pd kayu	: 30 mm
Berat	: 1 kg

Bor Tembok Baterai 12 V

GSB 120-Li Gen 3
06019G81K0



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 400rpm/1500rpm
Torsi maksimum	: 30/14 Nm
Dia maks. bor pd besi	: 10 mm
Dia maks. skrup kayu	: 20 mm
Dia maks. skrup tembok	: 8 mm
Berat	: 0,9 kg

GSB 120-Li Gen 3
06019G81K2



Spesifikasi (Online Only)

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 400rpm/1500rpm
Torsi maksimum	: 30/14 Nm
Dia maks. bor pd baja	: 10 mm
Dia maks. skrup kayu	: 20 mm
Dia maks. skrup tembok	: 8 mm
Berat	: 0,9 kg

Impact Screwdriver Baterai 12 V

GDR 120-Li Gen 3
06019F00K6



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 0-1300/2600rpm
Torsi maksimum	: 100 Nm
Tool Holder	: 1/4" heksagon
Berat	: 1,1 kg

Jig Saw Baterai 12 V

GST 12 V-Li (SOLO)
06015A10L1



indent HEAVY DUTY



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 1500-2800spm
Kedalam. pot. pd kayu	: 70 mm
Kedalam. pot. pd besi	: 3 mm
Tinggi Gerakan	: 18 mm
Berat	: 1,5 kg

Sabre Saw Baterai 12 V

GSA 12 V-Li (SOLO)
06016L9L2



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp. beban	: 0-3000spm
Panjang ger. potong	: 14,5 mm
Berat	: 1 kg
Kedalaman Potong	: 50 mm

Gergaji Sirkel Baterai 12 V

GKS 12 V-Li (SOLO)
06016A10L2




Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Kecepatan tp beban	: 1.400 rpm
Dia. mata gergaji	: 85 cm
Kap. potong (90°)	: 26,5 mm
Kap. potong (45°)	: 17 mm

indent **HEAVY DUTY**

Multi Cutter Oskilasi Baterai 12 V

GOP 12V-28 (SOLO)
06018B50L0



Spesifikasi

Voltase baterai	: 12 V
Osilasi	: 1,4 derajat
Kecepatan tp beban	: 5.000-20.000 opm
Panjang alat	: 28,5 cm
Berat	: 1 kg

indent **HEAVY DUTY**

Screwdriver Baterai 18 V

GSR 180-Li Kit
06019F81K1



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-500/1900rpm
Torsi maksimum	: 54/21 Nm
Dia maks. pembautan	: 10 mm
Dia maks. bor pd besi	: 10 mm
Dia maks. bor pd kayu	: 35 mm
Berat	: 1 kg

Bor Tembok Baterai 18 V

GSB 180-Li Kit
06019F83K1



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-500/1900rpm
Torsi maksimum	: 54/21 Nm
Dia. bor. pd. besi	: 10 mm
Dia. bor. pd. kayu	: 35 mm
Dia. bor. pd. tembok	: 10 mm
Berat	: 1,1 kg

Gergaji Sirkel Baterai 18 V

GKS 18 V-Li (Solo)
06016A22L0



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp beban	: 3.400 rpm
Dia. mata gergaji	: 165 mm
Berat	: 4,1 kg

indent **HEAVY DUTY**

Jig Saw Baterai 18 V

GST 18 V-Li B (Solo)
06015A6100



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-2700 rpm
Kedalam. pot. pd. kayu	: 120 mm
Kedalam. pot. pd. besi	: 8 mm
Berat	: 2,4 kg

indent **HEAVY DUTY**

Mesin Ketam Baterai 18 V

GHO 18 V-Li (Solo)
06015A0300



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 1400 rpm
Pengaturan kedalaman	: 0-1,6 mm
Berat	: 2,6 kg

indent **HEAVY DUTY**

Mesin Amplas Orbital Baterai 18 V

GSS 18 V-Li (Solo)
06019D02L0



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Laju orbit. tp. beban	: 22000 opm
Panjang kertas amplas	: 140 mm
lebar kertas amplas	: 115 mm
Berat	: 1 kg

indent **HEAVY DUTY**

Gerinda Lurus Baterai 18 V

GGs 18 V-Li (Solo)
06019B5300



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 22000 rpm
Collet maksimal	: 0-8 mm
Berat	: 1,8 kg

indent **HEAVY DUTY**

Mesin Penghisap Debu Baterai 18 V

GAS 18 V-1 (Solo)
06019C62L0



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kap. wadah debu	: 0,7 L
Max. vol. flow rate	: 10l/sec.
Max. vacuum pressure	: 60 mbar
Berat	: 1,3 kg

HEAVY DUTY

Blower Baterai 18 V

GBL 18 V-Li (Solo)
06019F51L0



Spesifikasi


Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 17000 rpm
Kecepatan udara maks.	: 75 m/s
Berat	: 1,1 kg

indent **HEAVY DUTY**

Multi Tools Baterai 18 V



GOP 18 V-28 (Solo)
06018B6002



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Osilasi	: 1,4°
Kecepatan tp. beban	: 8000-20000 opm
Berat	: 1,3 kg

indent **HEAVY DUTY**

Bor Beton Baterai 18 V



GBH 180-Li Kit
06119111K1

NEW



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 1800 rpm
Daya pukul	: 2 J
Berat	: 2,3 kg

HEAVY DUTY

Screwdriver Baterai 18 V



GSR 18V-50 2.0Ah Kit
06019H50K0

NEW



HEAVY DUTY

Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-460/1800rpm
Torsi Terukur	: 28/50 Nm
Dia maks. bor pd besi	: 13 mm
Diamaks. bor pd kayu	: 35 mm
Diamaks. penyekrupan	: 10 mm
Berat	: 1,7 kg

GSR 18 V-EC (Solo)
06019E8100



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-600/1900rpm
Torsi Terukur	: 31/60 Nm
Dia maks. bor pd besi	: 13 mm
Diamaks. bor pd kayu	: 38 mm
Diamaks. penyekrupan	: 10 mm
Berat	: 1 kg

indent **HEAVY DUTY**

Bor Tembok Baterai 18 V



GSB 18V-50 2.0Ah Kit
06019H5100



NEW

Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-460/1800rpm
Laju Benturan	: 2700 bpm
Dia maks. bor pd besi	: 13 mm
Diamaks. bor pd kayu	: 35 mm
Diamaks. penyekrupan	: 10 mm
Berat	: 1,7 kg

HEAVY DUTY

GSB 18 V-EC
06019E9100



indent **HEAVY DUTY**

Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-600/1900rpm
Laju Benturan	: 2800 bpm
Dia maks. bor pd besi	: 13 mm
Diamaks. bor pd kayu	: 38 mm
Diamaks. penyekrupan	: 10 mm
Berat	: 1 kg

Gerinda Baterai 18 V



GWS 180 V-Li (Solo)
06019H90K0



Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 11000rpm
Dia. batu gerinda	: 115 mm
Berat	: 2,3 kg

Impact Wrench Baterai 18 V



GDS 18V-400 (Solo)
06019K00K1





NEW

Spesifikasi

Voltase baterai	: 18 V
Kecepatan tp. beban	: 0-2500 rpm
Laju Benturan	: 0-3700 bpm
Tori Maks	: 400 Nm
Berat	: 1,25 kg

indent **HEAVY DUTY**





The Freedom Concept

The Freedom Concept merupakan konsep dimana Anda dapat bebas memilih alat, baterai dan charger berdasarkan kebutuhan Anda.

PILIH LAH KOMBINASI ALAT ANDA



BARE TOOLS



BATERAI



CHARGER

GSB 120-LI

GSR 120-LI

GSA 12 V-LI

GOP 12V-28

GKS 12 V-LI

GDR 120-LI

GSR 12 V-15 FC

GSB 180-LI

GSB 18V-50

GDS 18V-200

GDS 18V-400

GST 12 V-LI

GRO 12V-35

GSR 18V-50

GSR 180-LI

GBH 180-LI

GST 18V-LI Gen 2

GSS 18 V-LI

GWS 180-LI

GOP 18V-28

GBL 18 V-LI

GAS 18V-1

GHO 18 V-LI

GKS 18 V-LI

GGG 18 V-LI

GBA 12 V-LI, 2.0 Ah & 3.0 Ah

12 Volt

GAL 12V-40

GBA 18 V-LI, 2.0 Ah & 4.0 Ah

18 Volt

GAL 1880CV & GAL 18V-40

Pro CORE 18V

GBA ProCORE18 V-LI, 4.0 Ah, 8.0 Ah & 12.0 Ah

Measuring Tools

Alat Ukur Laser

GLM 40
06010729K0



Spesifikasi

Jarak	: 0,15 - 40 m
Baterai	: 2x baterai AAA
Dioda laser	: Kelas II 635, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 2 mm
Berat	: 0,1 kg

GLM 400
0601072RK0




Spesifikasi

Jarak	: 0,05 - 40 m
Baterai	: 2x1,5VLR03 (AAA)
Dioda laser	: Kelas II 635, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 1,5 mm
Berat	: 0,1 kg

Alat Ukur Laser

GLM 500
0601072HK0



Spesifikasi

Jarak	: 0,15 - 50 m
Baterai	: 2x baterai AAA
Dioda laser	: Kelas II 635, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 2 mm
Berat	: 0,1 kg

GLM 50 C
0601072CK0



Spesifikasi

Jarak	: 0,05 - 50 m
Baterai	: 2x baterai AAA
Dioda laser	: Kelas II 635, <1mW
Tingkat ketepatan	: ± 1,5 mm
Berat	: 0,1 kg

GLM 50-23 G
0601072VK0



Spesifikasi

Jarak	: 0,05 - 50,00 m
Baterai	: 2x baterai AA
Dioda laser	: Kelas II 515, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2°
Berat	: 0,2 kg

Alat Ukur Laser

GLM 50-27 CG
0601072UK0



Spesifikasi

Jarak	: 0,15 - 50 m
Baterai	: 2x baterai AA
Dioda laser	: Kelas II 515, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2°
Berat	: 0,2 kg


GLM 150 C
0601072FK0



Spesifikasi

Jarak	: 0,15 - 150 m
Baterai	: 3x 1.5VLR6 (AA)
Dioda laser	: Kelas II 650, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2°
Berat	: 0,21 kg

GLM 250 VF UK
0601072170



Spesifikasi

Jarak	: 0,15 - 250 m
Baterai	: 4x baterai AAA
Dioda laser	: Kelas II 650, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 1 mm
Berat	: 0,24 kg

⊖ indent

Laser Garis


GLL 30 G
0601063V80



Spesifikasi

Jarak	: 10 m
Baterai	: 2 x 1,5VLR6 (AA)
Dioda laser	: Kelas II 540, <5mW
Tingkat Ketepatan	: ± 0,8 mm/m
Ulir tripod	: 1/4"
Proyeksi	: 2 garis
Berat	: 0,25 kg


GLL 3-15 X
0601063M80



Spesifikasi

Jarak	: 15 m
Baterai	: 4x baterai AAA
Dioda laser	: Kelas II 635, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2 mm
Ulir tripod	: 5/8"
Proyeksi	: 2 garis hor. + 1 ver.
Berat	: 0,72 kg

GLL 5-50 X
0601063N80




Spesifikasi

Jarak	: 15 m
Baterai	: 4x baterai AA
Dioda laser	: Kelas II 650, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2 mm
Ulir tripod	: 5/8"
Proyeksi	: 5 garis
Berat	: 0,5 kg

Laser Garis

GLL 5-50 X Kit
0601063N81



Spesifikasi

Jarak	: 15 m
Baterai	: 4x baterai AA
Dioda laser	: Kelas II 650, <1mW
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2 mm
Ulir tripod	: 5/8"
Proyeksi	: 5 garis
Berat	: 0,5 kg

GLL 3-80
0601063S00



Spesifikasi

Jarak	: 15 m
Baterai	: 4x baterai AA
Dioda laser	: Kelas II 630-670nm
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2 mm
Ulir tripod	: 1/4", 5/8"
Proyeksi	: 3 garis 360°
Berat	: 0,76 kg

GLL 3-60 XG
0601063ZK0



Spesifikasi

Jarak	: 30/60 m (R)
Baterai	: 4x baterai AA
Dioda laser	: Kelas II 500-540nm
Tingkat Ketepatan	: ± 0,2 mm
Ulir tripod	: 1/4", 5/8"
Proyeksi	: 3 garis 360°
Berat	: 0,82 Kg

⊖ indent

Alat Deteksi

GCL 2-15 G
0601066J00



Spesifikasi

Jarak	: 15 m
Baterai	: 3 x baterai AA
Dioda laser	: Kelas II 500-540nm, <1mW
Point: 630-650, <1mW	
T.ketepatan	: ± 0,2 mm
Ulir tripod	: 5/8"
Berat	: 1,1 kg

D-TECT 120
Multi Material
Detector
06010813K0



Spesifikasi

Material yang dideteksi:	
pipa plastik berisi air, logam besi, tiang kayu, kabel beraliran listrik	
Kedalaman maksimum yang dpt. dideteksi:	
Besi	: 12 cm
Tembaga	: 12 cm
Kabel beraliran listrik	: 6 cm
Pondasi kayu	: 6 cm
Baterai	: 12V Li-ion atau 4x bat. AA
Berat	: 0,5 kg

GIS 500
0601083480



Spesifikasi

Suhu pengukuran	: -30°C...+500°C
Dioda laser	: Kelas II 635, <1mW
Waktu Operasi	: 9 jam
Baterai	: 2x 1.5VLR6 (AA)
Berat	: 0,22 kg

Alat Deteksi

GTC 400 C
0601083150



Spesifikasi

Suhu pengukuran	: -10°C - 400°C
Akurasi	: ± 3°C
Vis. cam. built-in	: Yes
Int. memory stor.	: 500 pictures
Resolusi infrared	: 160 x 120
Baterai	: 12V Li-ion/4x bat. AA
Berat	: 0,54 kg

⊖ indent

Aksesoris

BT 150
0601096B00



Spesifikasi

Tripod Profesional, Dudukan	
Tripod Ulir 1/4"	

BT 150 5/8
0601096C80



Spesifikasi

Tripod Profesional, Dudukan	
Tripod Ulir 5/8" untuk GLL 3-15, GLL 5-50, GLL 5-40 E, dan GLL 8-40 E	

Jet Cleaner

Jet Cleaner

EasyAquatak 100 LL 06008A7EK1



Spesifikasi

Tekanan maksimum : 100 bar
Input daya terukur : 1100 W
Laju aliran air mak. : 270 l/jam
Panjang selang : 3 m

Easy Aquatak 110 06008A7FK0



Spesifikasi

Tekanan maksimum : 110 bar
Input daya terukur : 1300 W
Laju aliran air mak. : 330 l/jam
High pressure foam : 450 ml
Panjang selang : 3 m

Jet Cleaner

Easy Aquatak 120 06008A79K1



Spesifikasi

Tekanan maksimum : 120 bar
Input daya terukur : 1500 W
Laju aliran air mak. : 350 l/jam
Suhu maks. : 40° C
Panjang selang : 3 m
High pressure foam : 450 ml

Universal Aquatak 125 06008A7AK0



Spesifikasi

Tekanan maksimum : 125 bar
Input daya terukur : 1500 W
Laju aliran air mak. : 360 l/jam
Suhu maks. : 40° C
Panjang selang : 5 m
High pressure foam : 450 ml

Advance Aquatak 140 06008A7DK0



Spesifikasi

Tekanan maksimum : 140 bar
Input daya terukur : 2100 W
Laju aliran air mak. : 450 l/jam
Suhu maks. : 40° C
Panjang selang : 8 m
High pressure foam : 550 ml

Jet Cleaner Aksesoris

Rotary Nozzle F016800580



Fungsi

High-speed rotating jet nozzle untuk menghilangkan kotoran yang keras (max 140 bar)

90° Nozzle F016800581



Fungsi

Sangat baik untuk membersihkan bagian bawah mobil dan selokan air hujan (max 140 bar)

Selang Jet Cleaner 6 m F016800360



Fungsi

Sebagai pengganti apabila selang utama rusak (max 135 bar)

Jet Cleaner Aksesoris

Selang tambahan 6 meter F016800361



Fungsi

Sebagai selang tambahan untuk memperpanjang jangkauan semprot (max 135 bar)

Drain Cleaner 10m F016800362



Fungsi

Selang bertekanan tinggi untuk pembersihan pipa dan saluran air (max 135 bar)

Self-priming Kit F016800421



Fungsi

Aksesori untuk memungkinkan penggunaan sumber air dengan tanki dan kontainer

Jet Cleaner Aksesoris

Variable Fan Jet Nozzle F016800582



Fungsi

Beberapa pilihan nozzle, membersihkan kotoran membandel dengan mode pensil jet dan mode kipas untuk membilas(max 140 bar)

Trio Nozzle F016800583



Fungsi

Satu nozzle dengan tiga pilihan mode (rotary jet, fan jet dan pensil jet), mudah dalam penggunaannya (max 135 bar)

Detergent Nozzle 450ml F016800509



Fungsi

Nozzle untuk mode aplikasi deterjen, lebih cepat dan pembersihan lebih efektif (max 135 bar)

Jet Cleaner Aksesoris

Bosch 360° gun F016800536



Fungsi

Flexible dapat membersihkan sampai 360° (max 135 bar)

Water Filter Plastic F016800577



Fungsi

Penyaring air yang melindungi mesin cuci bertekanan tinggi dan memperpanjang masa pakainya

Aquasurf 250 Patio Cleaner F016800486



Fungsi

Kepala pembersih berporos untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Untuk teras dan garasi (max 135 bar)

Suction Nozzle F016800356



Fungsi

Nozzle yang mengubah mesin cuci bertekanan tinggi menjadi pompa air ringan

Wash Brush F016800359



Fungsi

Sikat tekanan rendah untuk meningkatkan kinerja pembersihan permukaan

Car Wash Kit F016800572



Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih kendaraan

Home & Car Kit F016800611



Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih rumah dan kendaraan

360 Cleaning Kit F016800612





Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih rumah dan 360° Gun

Aksesoris Power Tools Bosch

Stone, Ceramic, Concrete Working

Mata Bor

CYL - 2 Concrete	CYL - 4 Multimaterial	CYL - 9 Multiconstruction	CYL - 9 Ceramic	Diamond Drill Bit	Diamond Drill Bit Set
 Untuk pengeboran di dinding bata dan beton ringan   Bor Impact	 Untuk pengeboran di tembok, keramik, kayu, metal tipis dan beton ringan    Bor Impact & Non Impact	 Untuk pengeboran di tembok, keramik, kayu, metal dan beton   Bor Impact & Non Impact	 Untuk pengeboran di keramik   Bor Impact & Non Impact	 Untuk pengeboran di keramik    Bor Impact & Non Impact	 Untuk pengeboran di keramik (6; 6; 8 mm)    Bor Impact & Non Impact

Mata Diamond

Keramik	Stone	Universal
 Untuk Material Keramik Diameter : 105 mm	 Untuk Material Batu Diameter : 105 / 114 mm	 Untuk Material : Keramik, Beton, Batu Diameter : 105/114/150/180/230 mm

Mata Bor SDS Plus

Mata Bor SDS Max

Mata Chisel

SDS PLUS 1	SDS Plus 5X	SDS Max-4	SDS Max-8X	Chisel SDS Plus	Chisel SDS-Max	Chisel Hex 17mm
 Mata bor SDS Plus paling ekonomis Badan 2 ulir Ujung carbide standar   Bor Hammer SDS Plus	 Mata bor SDS Plus untuk professional Badan 4 ulir, mengebor lebih cepat, tidak tersangkut tulang beton. Masa pakai lebih panjang    Bor Impact & Non Impact	 Mata bor SDS Max 2 ulir   Bor Hammer SDS Max	 Mata bor SDS Max 2+2 ulir Mampu mengebor di beton bertulang    Bor Hammer SDS Max	  < 5 joules Eg: GBH 2-26 DRE	  < 25 joules Eg: GBH 5-40D, GSH 5	  < 25 joules Eg: GSH 5X, GSH 9

Aksesoris Power Tools Bosch

Metal Working

Rangkaian Batu Potong

Potong	Standard for Metal	Expert for Metal	Best for Metal	Best for Inox	Expert for Inox
4' 100 mm	 1.2 mm	1.2 mm  2.5 mm 	1.2 mm  2 mm  2.5 mm 	1 mm 	1 mm  NEW!
5' 125 mm		3 mm 	3 mm 		
7' 180 mm		3 mm 	3 mm 		
9' 230 mm			3 mm 		
12' 305 mm			3 mm 		
14' 355 mm	3 mm 	3 mm 	3 mm 		

Flap Disc

Standard for Metal	Standard for Inox	Flexible
 Diameter 100 mm Grit 40/ 60/ 80/ 120	 Diameter 100 mm Grit 40/ 60/ 80/ 120	 Diameter 100 mm Grit 40/ 60/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 320
 Angle Grinder 5''-8''		

Metal Drill Bits

HSS-R	HSS-G	HSS-CO	Annular Cutter Drill Bit
 Untuk pengeboran ringan - standar di metal. Hanya tersedia dalam set	 Untuk pengeboran standar hingga industri di metal HOT ITEM	 Untuk pengeboran di metal biasa hingga stainless steel	 Untuk pengeboran lubang besar pada besi tebal Diameter: 14 - 40 mm (bisa sampai 200mm) Ketebalan: 5 - 50 mm (bisa sampai >100mm) NEW!

Rangkaian Batu Gerinda

Gerinda	Expert for Metal	Best for Metal	Best for Inox	Diamond Wheel Expert for Metal
4' 100 mm	6 mm 	6 mm 	2 mm 	 NEW!
5' 125 mm	6.8 mm 	6.6 mm 		
7' 180 mm	6.8 mm 	6.6 mm 		
9' 230 mm		6.6 mm 		


Mixed Set

Foam Abrasive

25 X- Line Screwdriver HOT ITEM	33 PCS X-Line HOT ITEM	38 pcs mixed set	43 pcs screwdriver set	108 pcs multitool sets	Block HOT ITEM	Standard HOT ITEM
						

Aksesoris Power Tools Bosch

Wood Working

Circular Blade				Mata Bor Kayu		
Eco for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood Speed	Multimaterial	Brad Point	Selfcut Speed Spade Bits	Forstner Bits
  Memotong berbagai jenis kayu dan ekonomis	   Memotong berbagai jenis kayu dengan mudah & halus	  Memotong berbagai jenis kayu dengan cepat	  Memotong lebih dari 1 macam material: kayu, aluminium, plaster, plastik, fibreglass	 Untuk pengeboran di kayu dengan hasil bersih. 	 Untuk pengeboran di kayu yang lebih cepat. 	 Untuk membuat lubang engsel sendok. 
Tersedia Dia. : 180 - 184 mm Gigi : 24 - 60 T	Tersedia Dia. : 160 - 406 mm Gigi : 24 - 120 T	Tersedia Dia. : 160 - 184 mm Gigi : 20-40 T	Tersedia Dia. : 160 - 356 mm Gigi : 60-120 T	 Bor Tanpa Impact	 Bor Tanpa Impact	 Bor Tanpa Impact

Rangkaian Mata Obeng Bosch

Double ended Screwdriver Bits			Insert Screwdriver Bits		
Grey Line	Gold Line	Impact line	Universal Holder	Max Grip	Extra Hard
  Tersedia: PH2/SL6 65 mm	  Tersedia: PH2 45/ 65/ 110/ 150/ 200 mm	   Tersedia: PH2 65 mm		 Mencengkrum di sekrup dengan kuat, tidak gampang lari PZ1 PZ2 PZ3 25 mm	 Terbuat dari bahan yang sangat keras sehingga tahan lama PZ1 PZ2 PZ3 25 mm

 PH Phillips
  SL Slotted
  PZ Pozidriv



Authorized Service Center

SUMATERA

BANGKA : **Javier Service** Jl. Denpasar No. 8, Pasir Putih, Pangkalpinang, Bangka, Tel. : +62 717 422295
BATAM : **Han-Indo Millenium** Ruko Mahkota Raya Blok G No. 1, 2, 3 Batam Center, Tel. : +62 778 749 6688
BENGKULU : **Utama Kita** Jl. Salak Raya RT. 09 RW. 03 82, Bengkulu, Tel. : +62 736 26753
BUKITTINGGI : **Bukit Karya Teknik** Jl. Sutan Syahrir No. 14D, Tarok Dipo, Guguk Panjang, Bukittinggi, Tel. : +62 752 35617
JAMBI : **Agung Laksana Cemerlang** Jl. Yunus Sanis No. 22, Kebun Handil, Jambi, Tel. : +62 741 42605, 445434
LAMPUNG : **Sinar Teknik** Jl. Ikan Tongkol A No. 18 Teluk Betung, Lampung, Tel. : +62 721 486764
MEDAN : **Duta Diesel** Jl. Irian Barat No. 6B, Medan, Tel. : +62 61 4538210 •
Faedah Mobile Service Tel. : +62 61 4568886
PALEMBANG : **Sama Jaya** Jl. Pasar 16 Ilir No.128-342, 16 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Tel. : +62 81368841300
PEKANBARU : **Mega Teknik (Metropolitan)** Jl. Juanda No. 68-72, Pekanbaru, Tel. : +62 761 23382
PRABUMULIH : **Depo Sarana Bangunan** Jl. Jend Sudirman No. 20, Muara Dua, Prabumulih, Tel. : +62 713 3300091
TANJUNG PINANG : **Citra Seraya** Jl. Gatot Subroto No. 98A, Tanjung Pinang, Tel. : +62 771 27788

JAWA

BANDUNG : **Berkat Abadi Jaya** Jl. Otto Iskandardinata No. 449, Lantai 2 (sebelah Rodalink), Bandung, Tel. : +62 813 2150 1188 •
Perkakasku Multi Cemerlang Jl. Jend A. Yani 350, Bandung, Tel. : +62 22 7271396 •
Bangunan Mart Jl. Margacinta no. 118 RT.008 RW.00, Bandung, Tel. : +62 81321510108
BANJAR : **Sumber Teknik (Drop Point)** Jl. Mayjen Didi Kartasasmita, Banjar, Tel. : +62 265 273312
BOGOR : **Aneka Makmur** Jl. Pengadilan No. 9A, Bogor, Tel. : +62 251 8337476
BUMIAYU : **Sumber Teknik (Drop Point)** Jl. Kalierang (Pasar Wage), Bumiayu, Tel. : +62 289 430795
CIKARANG : **KERN** Jl. Yos Sudarso No. 14, RT/RW 1/1, Pasar Lama, Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Cikarang, Tel. : +62 21 8900140, 8900459
CILACAP : **Brayan Sentosa** Jl. Perintis Kemerdekaan No. 22, Cilacap, Tel. : +62 282 546611 •
Sumber Teknik (Drop Point) Jl. Gatot Subroto (Ruko Gatsula) No. 1, Cilacap, Tel. : +62 282 5227200
CILEGON : **Kota Baru Teknik** Jl. S. A. Tirtayasa No. 89, Cilegon, Tel. : +62 254 395701
CIREBON : **Samudra** Jl. Karanggetas No. 36 Cirebon, Tel. : +62 231 207322
DEPOK : **Hanna Teknik** Jl. Akses UI No. 94, RT 005 RW 004, Tugu, Cimanggis, Depok, Tel. : +62 21 8701111
GRESIK : **Platinum Diesel** Jl. Usman Sadar No. 21, Gresik, Tel. : +62 31 3982443
JAKARTA : **Eka Teknik** Lindetevos Trade Center (LTC), Jl. Hayam Wuruk 127, Lt. GF1 Block B 21 No. 9, Glodok, Jakarta Pusat, Tel. : +62 21 62320717 / 19 •
SUKSES (PT. Sumber Kreasi Semesta Sejahtera), Jl. Karang Tengah I, No 44, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Tel. +62 21 2912 5545
JEPARA : **Rhema Konektika Wiratama** Jl. Kayu Tangan IV No 8, Pengkol, Jepara, Tel. : +62 291 4260500 •
KARAWANG : **Makmur Diesel** Jl. Tuparev No. 226-227, Karawang, Tel. : +62 267 402877
KEBUMEN : **Sami Jaya** Jl. Pahlawan, Kebumen, Tel. : +62 287 381219
KEDIRI : **PT. Duta Bangun Lestari** Ruko Business Park K8, Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Pare, Kediri, Tel. : +62 811 3169 279
KLATEN : **Rhema Konektika Wiratama** Perum Diponegoro Permai Blok A No 1, Jl. Diponegoro (bypass), Klaten, Tel. : +62 272 3359643
KROYA : **Sumber Teknik (Drop Point)** Jl. A. Yani (Ruko Permata Buana A2-A3), Kroya, Tel. : +62 282 492686
MAGELANG : **Sinar Baja** Jl. Pemuda No. 199, Magelang, Tel. : +62 293 362558
PASURUAN : **Astek (Anugerah Sejahtera Teknik)** Jl. Panglima Sudirman, Ruko Grand Primas Blok E No. 6-7, Pasuruan, Tel. : +62 343 5642025
PEKALONGAN : **Sumber Makmur** Jl. Kartini, No. 25, Keputran, Pekalongan, Tel. : +62 285 434988
PURWOKERTO : **Grit Duta Pertiwi** Jl. Gerilya No. 558 RT/RW 02/04, Purwokerto, Tel. : +62 81 6511023
PURWOREJO : **Cakrawala Teknik** Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 26, Purworejo, Tel. : +62 275 324993
SEMARANG : **Rhema Konektika Wiratama** Kompleks Semarang Indah Blok E1/16, Jl. Madukoro Raya, Semarang, Tel. : +62 24 7624131 •
Seven Technic Jl. MT. Haryono No. 8, Semarang, Tel. : +62 24 3546030
SOLO : **Sriwijaya Teknik** Jl. A. Yani No. 200, Ngadirojo, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Tel. : +62 271 727365
SUKABUMI : **Wijaya Diesel** Jl. A. Yani No. 255, Sukabumi, Tel. : +62 266 224421
SURABAYA : **Intra Cipta Raya** Jl. Semarang No. 134B, Surabaya, Tel. : +62 31 5474041 •
Bosch Branch Office (Drop Point) Jl. Raya Diponegoro No.27, Darmo, Wonokromo Kota Surabaya 60241, Tel. : +62 31 5678 255
TASIKMALAYA : **Toko Padasuka** Jl. Yudanegara No. 48, RT/RW 01/01, Tasikmalaya, Tel. : +62 265 330054
TULUNGAGUNG : **Jaya Agung** Jl. Dr. Sutomo No. 21, Tulungagung, Tel. : +62 355 322212
YOGYAKARTA : **BJ Home** Jl. Raya Janti, Ring Road Timur No. 96, Yogyakarta, Tel. : +62 274 4932288 •
Mayar Jl. P. Diponegoro 76A, Yogyakarta, Tel. +62 274 562680 •
Matahari Jaya Jl. Parangtritis Km. 4, No. 371, Yogyakarta, Tel. : +62 274 389888

KALIMANTAN

BALIKPAPAN : **Surya Putra Perkasa Abadi** Jl. Mulawarman RT. 3 No. 8 Balikpapan, Tel. : +62 542 8820291 •
Mentari Megah Perkasa Jl. Manunggal RT 035 No. 95, Gunung Bahagia, Balikpapan, Tel. : +62 542 8520888
PONTIANAK : **Dekorindo** Jl. Pahlawan No. 16-17, Pontianak, Tel. : +62 561 766688
SAMARINDA : **Home Hardware** Jl. P. Hidayatullah No. 17, Samarinda, Tel. : +62 541 739162 •
Sungai Mas Jl. Niaga Selatan F31-32, Samarinda, Tel. : +62 541 742525

SULAWESI

GORONTALO : **Istana Diesel** Jl. Imam Bonjol No. 89, Gorontalo, Tel. : +62 435-829641
KENDARI : **Maxcell** Jl. Madjid Junus Eks By Pass No. 149-159, Kendari, Tel. : +62 401 3192000
MAKASAR : **Surya Utama Nusantara** Jl. Veteran No. 301 C, Makasar, Tel. : +62 411 452037
MANADO : **Plaza Bangunan Electronic** Jl. Sisingamangaraja No.45 Calaca, Manado, Tel. : +62 431 858510
PINRANG : **Toko Pelita** Jl. Andi Makkasau No 58 Rt/Rw: 002/001, Watang Sawita, Pinrang, Tel. : +62 421 3912020

BALI & NUSA TENGGARA

DENPASAR : **Bosch Branch Office** Jl. Cargo Permai No. 10A, Denpasar, Bali, Tel. : +62 8854695595
KARANGASEM : **Mitra N'Zo** Jl. Untung Surapati, Subagan, Karangasem, Bali, Tel. : +62 363 21472
LOMBOK : **CV. Niaga Hardware** Jl. Sandubaya D No. 12-14, Mataram Nusa Tenggara Barat, Tel. : +62 370 672303
KUPANG : **Mitra Bangunan** Jl. Moh. Hatta No. 52, Kupang, Tel. : +62 380 825555

MALUKU & PAPUA

AMBON : **BOB Motor Ambon** Jl. Cenderawasih lorong Da Silva Rt 003 Rw 001, Kota Ambon Maluku, Tel. : +62 911 312 123
JAYAPURA : **Toko Palapa** Jl. Kelapa Dua, Entrop, Jayapura, Tel. : +62 967 521708
MERAUKE : **Sumber Mas Home Center** Jl. Aru No. 16, Merauke, Tel. : +62 971 322246

PT. Robert Bosch

Palma Tower 9th - 10th Floor, Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

www.bosch-pt.co.id

www.bosch-pt.co.id/service

boschpowertools@id.bosch.com



BoschPTIndonesia



BoschToolsID



Bosch Power Tools Indonesia